

с 08 – 14 декабря – Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции




АКТИВНАЯ МЕДИА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ

СОВЕТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТОВАРЫМ СПАСЕНИЮМ
СОВЕТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТОВАРЫМ СПАСЕНИЮМ

#ТЫСИЛЬНЕЕ
#ТЫСИЛЬНЕЕ
#ТЫСИЛЬНЕЕ

8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВЕЙПА ЯВЛЯЮТСЯ:
АРОМАТИЗАТОРЫ, НИКОТИН, ГЛИЦЕРИН, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.
НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – У ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТ КУРЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ,
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НИКОТИНА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ,
КАК И У ТЕХ, КТО В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ СИГАРЕТЫ ВЫБРАЛ ОБЫЧНУЮ.




АРОМАТИЗАТОРЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В АЭРОЗОЛЕ,
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВДЫХАНИЯ. ВДЫХАНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВОСПАЛЕНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ,
ЧТО ПРИВОДИТ К ПРОБЛЕМАМ С ДЫХАНИЕМ..



ГЛИЦЕРИН В НАГРЕТОМ СОСТОЯНИИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПАР,
ПРОНИКАЕТ В АЛЬВЕОЛЫ ЛЁГКИХ, ОСТЫВАЕТ В ВИДЕ КАПЕЛЬ,
ЧТО ПРИВОДИТ К ЛИПОИДНОЙ ПНЕВМОНИИ.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСПАДАЕТСЯ НА РЯД
ПРОДУКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЯДАМИ. В ТОМ ЧИСЛЕ - ФОРМАЛЬДЕГИД
И АЦЕТАЛЬДЕГИД, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ КАНЦЕРОГЕННЫМИ.



У ПОДРОСТКОВ ВЕЙПИНГ МОЖЕТ НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ МОЗГА,
ЧТО ПРИВОДИТ К ПРОБЛЕМАМ С ОБУЧЕНИЕМ И ПАМЯТЬЮ.



**ЗАДУМАЙТЕСЬ ОБ ЭТОМ СЕРЬЁЗНО И
ПРИМИТЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ – ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ!**

С заботой о вашем здоровье ОГБУЗ «Иркутский областной центр
общественного здоровья и медицинской профилактики им. Углова Ф.Г.»





8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО В ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТАХ, ВЕЙПАХ И ИНЫХ ПРОДУКТАХ НАГРЕВАНИЯ НИКОТИНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, АНАЛОГИЧНОЕ ЧИСТОМУ ВОДЯНОМУ ПАРУ.
НО ЭТО НЕ ТАК.

