
СОГЛАСОВАНО: Зам.менеджера компетенции понаправлениюWorldSkillsRussia Juniors

О.В. Быкова 29.12.2021

	МПИОНАТ	Региональный чемпионат				
	жи проведения	14.02.2022-18.02 2022 F.F.		.,		
HAI	сто проведения ИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	ФГБОУ ВО "ИрГУПС" г.Иркутск, ул. Черныц Т 53 Управление перевозочным процессом на ж			тансп	IONTO
	именование компетенции	Т 53 Управление перевозочным процессом на з Лудакова Анастасия Владимировна	елезнодоро	12KHUM	Трансы	opre
	еститель Главного эксперта					
	нический эксперт	Супруновский Антон Викторович				
	сперт по CIS	Лудакова Анастасия Владимировна				
	ичество экспертов (в том числе с главным и заместителем) ичество конкурсантов (команд)	7				
	ичество конкурсантов (команд)	6				
		150 кв. м.				
	РАБОЧАЯ	Я ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ	№1 (Ka6	бине т	214)	
	ИТ ОБОРУЛОВАНИЕ (НА ОЛ	НО РАБОЧЕЕ МЕСТО)				ОБОРУЛОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)
N2	Наименование позиции	-	Ea.			
No.	Наименование позиции	Тех. описание позиции	измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	пк	Core i5, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8", ПО Windows 10, Microsoft Office 2007	шт	1	6	
2	Мышь	CROWN MICRO CMM-128 Black USB	шт	1	6	
	Клавиатура	Keyboard K120 for Business	шт	1	6	
4	Монитор	23.8" BenQ GW2480E, 1920x1080	шт	1	6	
5	Мультимедийный проектор	EPSON EB-536WI разрешением 1280x800	шт	1	1	
6	Экран для проектора (при использовании проектора)	Screen Media размерами по высоте и ширине 1500*2000	шт	1	1	
	Сетевой фильтр	MM APC Line-R 1200	шт	1	6	
	программное обеспечения	Е (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО)	шт		-	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)
N2	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед.		Кол-во	Комментарий
N2	Наименование позиции		измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Программное обеспечение	Microsoft Office 2007 (Word, Exel). Графический редактор	шт	1	6	
		Paint, Visio Калькулятор (ПО установленное на рабочем компьютере				
2	Программное обеспечение	калькулятор (110 установленное на разочем компьютере конкурсанта)	шт	1	6	
	МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧ	АСТНИКА)				МЕБЕЛЬ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)
No.	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ea.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
	Офисный стол	1600Х800, материал ДСП	измерения шт	1	6	
	Стул офисный	870X450X500 материал: металл, пластик	шт	i i	6	
	<u> </u>	Перегородка			Ť	<u> </u>
No.	Требование	(описание)				Комментарий
N2 1	Размеры 800X1000	(описание)				Комментарий
N ₂		(описание) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ	ı			Комментарий
N ₂		(описание) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТІ Тех. описание позиции	Ед.	Ko	л-во	Комментарий Комментарий
N ₂	Размеры 800Х1000	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЬ	Ед. измерения шт		л-во	
N ₂	Размеры 800X1000 Наименование	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТИ Тех. описание позиции	измерения			
N ₂	Размеры 800X1000 Наименование Антечка Отнетущитель угаскислотный ОУ-1	СРЕДСТВА ПИЛИВИ В ЗАЛЬНОЙ ЗАПИТІ Тех. описание позиции Первой медецинской помощи Вместимость огнетущителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1-	измерения шт шт.		1	
N ₂	Размеры 800X1000 Наименование Антечка Отнетущитель угаскислотный ОУ-1	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАШИТЕ Тех. описание позиции Первой медецинской помощи	измерения шт шт.		1	
Ne 1 2	Размеры 800Х1000 Наименование Антечва Огнетулитель углевислотный ОУ-1 РАБОЧАІ ПОООБУДОВАНИЕ (НА О.)	Тех, описание позиции Первой ведешнекой полощи Первой ведешнекой полощи Висстимость отнетущителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- Я ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет	222)	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 Nº 2 Nº 2	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ПТ ОБОЗУДОВАНИЯ (ИСО Наименование полиции	СРЕЖЕНТА ПЕЦИВЛАУАЛЬНОЙ ЖИЦИП Тех. описание позиции Перной меденинской помощи Вместновость отгетувитега 1,34 л., Масса зарида ОТВ1- Я П.ЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАКОЧЕКИЕТО) Тех. описание позиции	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет Кол-во	1 1 222) Кол-во	
1 Nº2 1 2 Nº2	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель утлекиелогиый ОУ-1 РАБОЧАІ ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (ИА ОЗ Наименование позиции	Тех. описание позиции Первой меаецинской помощи Высегимство от 1,34 л., Масса заряда ОТВІ- Я ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПОТРАВОЛЕЖНЕСТО Тех. описание позиции Core 15, 8GB O39, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет	222)	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 Nº 1 2 1 2	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекиелогияй ОУ-1 РАБОЧА ТО ОБОРУДОВЛЕНИЕ ПЕСОТ Наименование позиции ПК Мышь	Тех. описание позиции Первой меаецинекой помещи Первой меаецинекой помещи Висетность от техничен 1,34 л., Масеа зарада ОТВ1- В П.ЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАГОЛИВАЛИКА ГОЗ Тех. описание позиции Соге 15, КбВ ОЗУ, W-F1 модуль, диагональ 23.8°, ПО ВР МОРУЦО	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет Кол-во	1 1 222) Кол-во	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 3	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетулитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ИГОЗОРУ/ОВАНИЕ (ИАО.) Наименование позиции ПК Мышь Клавиятура	Тех. описание позиции Первой медецинской помощи Первой медецинской помощи Вместность ответущителя 1,34 л., Масса заряда ОТВІ- Я ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАБОЧЕКИЕТО) Тех. описание позиции Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР МОРЧО ПР КО-ЧАО	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет Кол-во 1	1 222) Кол-во 6	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 3	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекиелогияй ОУ-1 РАБОЧА ТО ОБОРУДОВЛЕНИЕ ПЕСОТ Наименование позиции ПК Мышь	Тех. описание позиция Первой въеденниской полощия Первой веденниской полощия Высстивость отнетущителя 1,34 л., Масса зарада ОТВ1- Я ПЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ ИЗ ДАБОИЗА МЕССОЗ Тех. описание позиция Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР МОГУЦО В КС1-1469 23.8° НР N2-640, 120x1080	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет Кол-во	1 1 222) Кол-во	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 3 4	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетулитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ИГОЗОРУ/ОВАНИЕ (ИАО.) Наименование позиции ПК Мышь Клавиятура	Тех. описание позиции Первой въедешиской помощи Выестивость ответущителя 1,34 л., Масеа зарада ОТВ1- Я ПЛОПЦАДКА КОНКУРСАНТОВ ИЗ РАМОНЗЕАНСЕТО) Тех. описание позиции Соге 15, 86В ОЗУ, W-F1 модуль, диягональ 23.8°, ПО ИР МОРУСО ЕНР МОРУСО 28* ИР №2460, 1920х1080 проводивае паушинаге изирине парадае, дианало посложно домасто— 10-24000 Гм, тип	измерения шт шт. №2 (Каб	бинет Кол-во 1	1 222) Кол-во 6	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 3 4 5	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ОД Наименование позиции ИК Мышь Каланатура Моштор Гаринтура для записи переговоров	Тех. описание позиции Первой меденнихой помощи Вместность от техничет 1,34 л., Масеа заряда ОТВ1- ВмЕСТНОСТВО ВМЕСТНО	измерения шт шт. №2 (Каб	Кол-во 1 1 1	1 1 1	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 3 4 5 6	Размеры 800Х1000 Наименование Антечна Огнетупитель углежислотный ОУ-1 РАБОЧА Н ОКОРУ, ОБЕЛИТЕ (IK ОУ Наименование позиции ПК Машь Клавиятура Моштор Гаринтура, для записи переговоров ЖК - панели	Тех. описание позиции Первой въеденниской помощи Выестивость ответущителя 1,34 л., Масса зарада ОТВ1- В П.ЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ ИЗ РАКОНЗЕАТЕСТО Тех. описание позиции Соге 15, 86В ОЗУ, W-F1 модуль, диягональ 23.8°, ПО ПР КС-14-469 23.8° НР №2460, 1920х1080 проводивае паушинате описание позиции данально воспроводных частот - 10-24000 Гц, тип врепления - оголовые	измерения шт шт	Кол-во 1 1 1 1	Кол-во 6 6 6 3	Комментарий Комментарий
Nº 1 2 3 4 5 6	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ОД Наименование позиции ИК Мышь Каланатура Моштор Гаринтура для записи переговоров	Тех. описание позиции Первой меденнихой помощи Вместность от техничет 1,34 л., Масеа заряда ОТВ1- ВмЕСТНОСТВО ВМЕСТНО	измерения шт шт. №2 (Каб	Кол-во 1 1 1	1 1 1	Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 4 5 6 7 7	Реамеры 800Х1000 Наименование Алгечая Отнетувиитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧА ИТ ОКОРУ/ЮВАНИЕ (ИАО. Наименование позиции ПК Мыль Кашингура Монтгор Гарнитура для записи переговоров ЖК. панели Сстевой фильтр	Тех. описание позиции Тех. описание позиции Первой меженияской помощи Вместняметь опетущителя 1,3 л., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАБОИЈЕ МИСТО Тех. описание позиции Соге 15, КВВ ОЗУ, Wi-Fi можуль, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУИО НР КИ-1460 23.8° ПР №3-60, 1920к1080 преводине пулитият с микрофеном, тип - выкладиве, диагональ 23.8°, по диагона божуровному метот - 10-24000 Га, тип ЖК. типель 60°. ЖК. типель 60°.	измерения шт шт шт м№2 (Каб Ед. измерения шт шт шт шт	Кол-во 1 1 1 1 1	Кол-во 6 6 6 6 3 6	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
Nº 1 2 3 4 5 6	Размеры 800Х1000 Наименование Антечна Огнетупитель углежислотный ОУ-1 РАБОЧА Н ОКОРУ, ОБЕЛИТЕ (IK ОУ Наименование позиции ПК Машь Клавиятура Моштор Гаринтура, для записи переговоров ЖК - панели	Тех. описание позиции Первой ведешинской полощи Высетнюють ответущителя 1,34 л., Масеа зарада ОТВ1- В ПЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ ИЗГРАВОМЕЖ МЕССОЗ Тех. описание позиции Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР КС1-1469 23.8° НР №2460, 1920x1080 проводиме наушинате омикрофоном, тип - накладиве, диалазоп котрономоромом технология обращающим об	измерения шт шт шт м№2 (Каб Ед. измерения шт шт шт шт	Кол-во 1 1 1 1	Кол-во 6 6 6 6 3 6	Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 4 5 6 6 7 Ne	Реамеры 800Х1000 Наименование Алгечая Отнетувиитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧА ИТ ОКОРУ/ЮВАНИЕ (ИАО. Наименование позиции ПК Мыль Кашингура Монтгор Гарнитура для записи переговоров ЖК. панели Сстевой фильтр	Тех. описание позиции Тех. описание позиции Первой меженияской помощи Вместняметь опетущителя 1,3 л., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАБОИЈЕ МИСТО Тех. описание позиции Соге 15, КВВ ОЗУ, Wi-Fi можуль, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУИО НР КИ-1460 23.8° ПР №3-60, 1920к1080 преводине пулитият с микрофеном, тип - выкладиве, диагональ 23.8°, по диагона божуровному метот - 10-24000 Га, тип ЖК. типель 60°. ЖК. типель 60°.	измерения шт шт. Nº2 (Каб Ед. измерения шт шт шт шт шт шт	Кол-во 1 1 1 1 1	Кол-во 6 6 6 6 3 6	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
Ne 1 2 3 4 5 6 6 7 Ne	Размеры 800Х1000 Наименование Отнетулитель угленислотный ОУ-1 РАБОЧАЯ ИТ ОБОГУЛОВАНИЕ (ИА О.) Наименование позиции ПК Машь Клавиятура Моштор Гарингура для записи переговоров ЖК - панели Сетемой фильтр	Тех. описание позиции Первой ведешиской помощи Высетивность опетущителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПОТАВОВІТЬ ЗАГАТОВІВНІКОВ ТОК. ОПИСТАВОВІВ В ТОК. ОПИСТАВОВІВ ЗАГАТОВІВ В ТОК. ОПИСТАВОВІВ ЗАГАТОВІВ В ТОК. ОПИСТАВОВІВ ЗАГАТОВІВ ЗАГАТОВІ ЗАГАТ	ит и	Кол-во	Кол-во	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
M2 1 2 3 4 5 6 7 N2 1 1	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислогияй ОУ-1 РАБОЧА ИТ ОКОРУДОВЛИНИ ПК ОТ Наименование позиции ПК Маннь Клавнатура Монатор Гаринтура для записи переговоров ЖК - пансен Сетевой фильтр ПРОграммное обеспечение	Тех. описание позиции Первой меженической помощи Первой меженической помощи Высетнямость ответушителя 1,34 л., Масса зарада ОТВ1- В И.ЛОИЦАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАКТИНЕ АЛЕКТО) Тех. описание позиции Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диягональ 23.8°, ПО НР МОРУЦО НР КU-1469 23.8° НР №246, 1920х1080 проводнае изущивате микрофоном, тип - нажладные, диавильной развительной	ит пт	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 222) Кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
1	Размеры 800Х1000 Наименование Отнетулитель угленислотный ОУ-1 РАБОЧАЯ ИТ ОБОГУЛОВАНИЕ (ИА О.) Наименование позиции ПК Машь Клавиятура Моштор Гарингура для записи переговоров ЖК - панели Сетемой фильтр	Тех. описание позиции Первой ведешикской помощи Высетвиость от откупата (1,4 п., меса заряда ОТВ1- В ПЛОЦАДКА КОНКУРСАНТОВ ПОТАТЕЛЬНО ТСК. описание позиции Соте 15, КСВ ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР МОРУГО ПР КU-1469 128 ** HP N2460, 19 20x1080 проводиме паушиния с микрофоном, тип - накладные, диагональ 23.8° и но меса предоставления проводительного проводиме паушиния с микрофоном, тип - накладные, диагональ по откупата (1,6 меся проводительного проводительного диагон по от	ит и	Кол-во	Кол-во	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
M2 1 2 3 4 5 6 7 N2 1 1	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислогияй ОУ-1 РАБОЧА ИТ ОКОРУДОВЛИНИ ПК ОТ Наименование позиции ПК Маннь Клавнатура Монатор Гаринтура для записи переговоров ЖК - пансен Сетевой фильтр ПРОграммное обеспечение	Тех. описание позиции Первой меженической помощи Первой меженической помощи Высетнямость ответушителя 1,34 л., Масса зарада ОТВ1- В И.ЛОИЦАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАКТИНЕ АЛЕКТО) Тех. описание позиции Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диягональ 23.8°, ПО НР МОРУЦО НР КU-1469 23.8° НР №246, 1920х1080 проводнае изущивате микрофоном, тип - нажладные, диавильной развительной	ит пт	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 222) Кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
Ne 1 2 3 4 5 6 7 Ne 1 2	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислогияй ОУ-1 РАБОЧАХ НТОВОРУ/ОВЕННЯ ПКО Наименование нозиции ПК Машь Клавиатура Монитор Гаринтура для зашки переговоров Ж. пансы Сетевой фильтр Наименование позиции Программное обеспечение Программное обеспечение	Тех. описание позиции Первой меженической помощи Вместимость откруштеля 1,3 г., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЦІАДКА КОНКУРСАНТОВ ВО РАБОЛІЗУЛІСТОВ Тех. описание позиции Соге 15, КВВ ОЗУ, Wi-Fi можуль, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУТО НР КІС-1469 23.8° HP №36v, 1920x1080 преводилае поупитиля с микрофоном, тип - накладиве, преводилае поупитиля с микрофоном, тип - накладиве, упреводилае поупитиля с микрофоном, тип - накладиве, упреводителна - отобра В В СПС В В В В В В В В В В В В В В В В	имерения илт пт. Ne2 (Каб Ед. пэмерения илт	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
Ne 1 2 3 4 5 6 7 Ne 1	Размеры 800Х1000 Наименование Алгена Отнетущитель угленисаютный ОУ-1 РАБОЧАЗ ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (ИА О.) Наименование позиции ПК Машь Клавиятра Клавиятра Клавиятра Клавиятра Аж - панели Сетевой фильтр Программное обеспечение Программное обеспечение	Тех. описание позиции Первой ведешикской помощи Высетвиость от откупата (1,4 п., меса заряда ОТВ1- В ПЛОЦАДКА КОНКУРСАНТОВ ПОТАТЕЛЬНО ТСК. описание позиции Соте 15, КСВ ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР МОРУГО ПР КU-1469 128 ** HP N2460, 19 20x1080 проводиме паушиния с микрофоном, тип - накладные, диагональ 23.8° и но меса предоставления проводительного проводиме паушиния с микрофоном, тип - накладные, диагональ по откупата (1,6 меся проводительного проводительного диагон по от	ит пт	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 222) Кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
Ne 1 2 3 4 4 5 6 7 Ne 1 1 2 2 3 3	Наименование Антечка Огнетупитель углекислотный ОУ-1 РАБОЧАХ ИТОКОРУ/ОБЕМИТА ПЕСОВ Наименование нозиции ПК Машь Клавнатура Монитор Гаринтура для записи переговоров ЖК. панспі Наименование позиции Программное обеспечение Программное обеспечение преговоров при отсутствии диктофона и ПО для записи переговоров панитационном тренжере ДСП/ДНЦ)	Тех. описание позиции Первой ведешинской помощи Вместивость ответущителя 1,34 л., Масса зарада ОТВ1- В П.ЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ В П.ЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ В П.ЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ ОТВ. В П.ЛОПДАДКА В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	измерения ит ит. №2 (Каб Ед. измерения ит ит ит ит ит ит ит ит ит	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий БОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий ПОТРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ ЛЕГА 6 УЧАСТИНКОВ)
Ne 1 2 3 4 5 6 7 Ne 1 2 2 3 3	Размеры 800Х1000 Наименование Антечка Огнетупитель углекислогияй ОУ-1 РАБОЧАХ НТОВОРУ/ОВЕННЯ ПКО Наименование нозиции ПК Машь Клавиатура Монитор Гаринтура для зашки переговоров Ж. пансы Сетевой фильтр Наименование позиции Программное обеспечение Программное обеспечение	Тех. описание позиции Первой медецинской помощи Высствиость откритителя 1,3 г., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАБОМІЗУМІСТОВ ТО С. описание позиции Соге 15, 8GB 037, Wi-Fi можуоть, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУЦО НР МОРУЦО НР КІС-1460 23.8° ПР №2-60, 1920x1080 преводиме поулитител с микрофоном, тип - выкладивае, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУЦО НР КІС-1460 23.8° ПР №2-60, 1920x1080 преводиме поулитител с микрофоном, тип - выкладивае, диагональ от описание породинент образовае 28.8°, по становае 28.8°, по стан	имерения илт пт. Ne2 (Каб Ед. пэмерения илт	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий БООРУДОВАНИЕ В ИНСТРУМЕНТЫ СПАС УЧАСТИНКОВ, Комментарий ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ СПАС УЧАСТИНКОВ) Комментарий
Ne 1 2 3 4 5 6 7 Ne 1 2 3 3 4 4	Наименование Антечка Отпетуциитель угаевислотный ОУ-1 РАБОЧА ИТ ОКОРУДОВАНИЕ (ИА ОУ Наименование позиции ПК Машть Клавиятура Моштор Гаринтура для записи переговоров ЖК - панели Сетевой фильтр Программное обеспечение Программное обеспечение (велользуется для записи переговоров при отсутствии диктофона и ПО для записи переговоров в понтационном трепвжере ДСП/ДНД) Программное обеспечение	Тех. описание позиции Первой ведешинской помощи Высетнюють ответущителя 1,34 ла, масса заряда ОТВ1- В ПЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ В ТЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ Тех. описание позиции Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР МОГУЦО ПР КС1-1469 23.8° НР №2460, 1920x1080 проводиме научинияте микрофоном, тип - накладине, диагональ свущителя с магот - 10-24000 Гц, тип хрепления - ополовые ЖК- панем бо ² АРЅ Вас-176 560 Тех. описание позиции МістомО Оббе 2007 (Word, Exel). Графический редактор Райн Нангланионый предвер ДПД-ПП с автоматицированной состомой АОС-2 дна количество рабочих мест участивков (ДСП) и сервер ДПП-1 иг. у темпеческого местрия) Программа для записи переговоров Snooper Калькулятор (ПО установленное на рабочем компьютере конкурскита)	измерения ит	Koj-80 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ko.1-Bo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Комментарий Комментарий Комментарий ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПРИЕНИЕ (IIA 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий
Ne 1 2 3 3 4 5 6 6 7 Ne 1 1 2 2 3 3 4 4 Ne 2 2 3 3 4 4 Ne 2 5 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	Реамеры 800Х1000 Наименование Алгема Отнетулитель угленислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ПОВОРУ/ОВАНИЕ (ИАО. Наименование позиции ПК Машь Кальнитура Монитор Гарнитура для записи переговоров ЖК-панеля Наименование позиции Программное обеспечение Про	Тех. описание позиции Первой меженической помощи Высствиясть откритета 1,4 л., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЦІАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАБОЛІЗУВІСТО Тех. описание позиции Соге 15, КВВ ОЗУ, Wi-F1 можуль, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУІО НР МОРУІО НР КІС-1469 23.8° ПР № 360, 1920к1080 преводине поунитиле винерофеном, тип - вакладине, диагональ 24.8°, по преводине поунитиле винерофеном, тип - вакладине, диагональ поунитиле по минерофеном, тип - вакладине, диагональ по униципальных преводительных преводу преводите поунитиле винерофеном, тип - вакладине, деятиле можение преводу преводите поунитиле по униципальных преводу п	измерения ит	Koj-80 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий БООРУДОВАНИЕ В ИНСТРУМЕНТЫ СПАС УЧАСТИНКОВ, Комментарий ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПРУЕНИЕ СПАС УЧАСТИНКОВ) Комментарий
Ne 1 2 3 3 4 5 6 6 7 Ne 1 1 2 2 3 3 4 4 Ne 2 2 3 3 4 4 Ne 2 5 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	Наименование Антечка Отпетуциитель угаевислотный ОУ-1 РАБОЧА ИТ ОКОРУДОВАНИЕ (ИА ОУ Наименование позиции ПК Машть Клавиятура Моштор Гаринтура для записи переговоров ЖК - панели Сетевой фильтр Программное обеспечение Программное обеспечение (велользуется для записи переговоров при отсутствии диктофона и ПО для записи переговоров в понтационном трепвжере ДСП/ДНД) Программное обеспечение	Тех. описание позиции Первой ведешинской помощи Высетнюють ответущителя 1,34 ла, масса заряда ОТВ1- В ПЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ В ТЛОПДАДКА КОНКУРСАНТОВ Тех. описание позиции Соге 15, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8°, ПО ПР МОГУЦО ПР КС1-1469 23.8° НР №2460, 1920x1080 проводиме научинияте микрофоном, тип - накладине, диагональ свущителя с магот - 10-24000 Гц, тип хрепления - ополовые ЖК- панем бо ² АРЅ Вас-176 560 Тех. описание позиции МістомО Оббе 2007 (Word, Exel). Графический редактор Райн Нангланионый предвер ДПД-ПП с автоматицированной состомой АОС-2 дна количество рабочих мест участивков (ДСП) и сервер ДПП-1 иг. у темпеческого местрия) Программа для записи переговоров Snooper Калькулятор (ПО установленное на рабочем компьютере конкурскита)	измерения ит	Koj-80 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий Комментарий Комментарий ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПРИЕНИЕ (IIA 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий
Ne 1 2 3 3 4 5 6 6 7 Ne 1 1 2 2 3 3 4 4 Ne 2 2 3 3 4 4 Ne 2 5 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 5 6 6 7 7 Ne 1 1 2 2 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	Реамеры 800Х1000 Наименование Алгема Отнетулитель угленислотный ОУ-1 РАБОЧАЗ ПОВОРУ/ОВАНИЕ (ИАО. Наименование позиции ПК Машь Кальнитура Монитор Гарнитура для записи переговоров ЖК-панеля Наименование позиции Программное обеспечение Про	Тех. описание позиции Первой меженической помощи Высствиясть откритета 1,4 л., Масса заряда ОТВ1- В ПЛОЦІАДКА КОНКУРСАНТОВ ПО РАБОЛІЗУВІСТО Тех. описание позиции Соге 15, КВВ ОЗУ, Wi-F1 можуль, диагональ 23.8°, ПО НР МОРУІО НР МОРУІО НР КІС-1469 23.8° ПР № 360, 1920к1080 преводине поунитиле винерофеном, тип - вакладине, диагональ 24.8°, по преводине поунитиле винерофеном, тип - вакладине, диагональ поунитиле по минерофеном, тип - вакладине, диагональ по униципальных преводительных преводу преводите поунитиле винерофеном, тип - вакладине, деятиле можение преводу преводите поунитиле по униципальных преводу п	померения шт шт шт шт шт шт шт шт шт ш	Koj-80 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 5 2222) 6 Ko.1-80 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Комментарий Комментарий Комментарий ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПРИЕНИЕ (IIA 6 УЧАСТИНКОВ) Комментарий



		Журналы имеют титульный лист и 5 листов в развернутом		Γ	Γ	
		виде в соответствии с формой установленной ОАО "РЖД"- прошиты и пронумерованы, бланки 5 штук прошиты и				
1	Комплект учетно-отчетнй документации (ДУ)	пронумерованы. ДУ-2 (ДУ-3), ДУ - 46, ДУ-47, ДУ-50, ДУ-	шт	3	18	
ı		52, ДУ-54, ДУ-55, ДУ-56, ДУ-58, ДУ-60, ДУ-61, ДУ-64. (Количество комплектов для одного конкурсанта				
4		определяется Юниоры - 3 комплекта на 1-го участника)				
	МЕБЕЛЬ (НА 1 У					МЕБЕЛЬ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)
N ₂	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол Стул офисный	1600X800, материал ДСП 870X450X500 материал: металл, пластик	шт	1	6	
Ĺ	стул офисный	870X4300X300 материал: металл, пластик Перегородка	шт	1	6	
N2	Требование	(описание)				Комментарий
1	Размеры 800Х1000	MOMENTA DECHERTOR (C. C.	216.0			
		КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ (Каби	нет 216-2	2)		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	Ea.			
N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	н.д. измерения	Ko.	л-во	Комментарий
1	пк	Core i5, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8", ПО Windows 10, Microsoft Office 2007	шт		1	
2	Мышь	CROWN MICRO CMM-128 Black USB	шт		1	
3	Клавиатура	Keyboard K120 for Business	шт		1	
4	Монитор ЖК монитор	23.8" BenQ GW2480E, 1920x1080	шт.		1	
6	ЖК монитор Сетевой фильтр	ЖК монитор 60" APC Line-R 1200	HIT.		1	
		МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА				
N2	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Ко	л-во	Комментарий
1	Стол	1600X800, материал ДСП	шт.		6	
	Вешалка	штанга на колесах с крючками, 10 крючков	IIIT.		1	
	Стул Корзина для мусора	870X450X500 материал металл, пластик Объем 12 л. Диаметр корзины: 27 см. Высота корзины: 27	HIT.			
4	поряти для тусори	см.	IIIT.		1	
Н		СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТ	Ea.	T T		
N2	Наименование	Тех. описание позиции	измерения		л-во	Комментарий
	Аптечка	Первой медецинской помощи Вместимость огнетущителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1-	шт	_	1	
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	0,05 кг/л	IIIT.		1	
	KOM	ИНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (К	абинет	216-3)	
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	Ea.			
N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Ko.	л-во	Комментарий
1	пк	Соге i5, 8GB ОЗУ, Wi-Fi модуль, диагональ 23.8", ПО	шт		1	
2	Мышь	Windows 10, Microsoft Office 2007 CROWN MICRO CMM-128 Black USB	шт		1	
3	Клавиатура		шт	_	1	
4		Keyboard K120 for Business				
	Принтер	Keyboard K120 for Business HP LaserJet 1320n	IIIT.		1	
5		Keyboard K120 for Business				
5	Принтер Сетевой фильтр	Keyboard K120 for Business HP LaserJet 1320n APC Line-R 1200	IIIT. IIIT. IIIT.		1 1	
5	Принтер Сетевой фильтр	Keyboard K120 for Business HP LaserJet 1320n APC Line-R 1200	шт. шт. шт.		1 1	Комментарий
5 6 N ₂	Принтер Степой фильтр USB измонитель Наименование Стол	Keyboard K120 for Business HP Lacerful 12200 APC Line-R 1200 c materiae ol 6 Gb Tex. onicative business 1200X600 anterina JCII 1200X600 anterina JCII	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Ko.	1 1 1 1 л-во	Комментарий
5 6 N ₂ 1 2	Приигер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стол Стул	Кеуболо К120 for Business HP Laserlet 120m APC Line-R 1200 с паметью 16 Gb Тех. описание полицин Тех. описание полицин 1200Х600 материал ДСП \$70X450X500 материал дСП	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Ko.	1 1 1 1 л-во 1	Комментарий
5 6 Ne 1 2 3	Приигер Сетеной филагр USB накопитель Наименование Стоз Стуз	Keyboard K120 for Business HP Lacerful 12200 APC Line-R 1200 c materiae ol 6 Gb Tex. onicative business 1200X600 anterina JCII 1200X600 anterina JCII	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Ko.	1 1 1 л-во 1 1	Комментарий
5 6 Ne 1 2 3	Приигер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стол Стул	Ксуболо К 120 for Business IP Laserlet 13200 APC Line-R 1200 с памятаю 16 Gb Тех. описание позиции 1200X600 материал ДСП 870X450X500 материал ДСП 670X450X500 материал ДСП	шт. шт. шт. Ед. измерения шт. шт.	Ko.	1 1 1 1 л-во 1	Комментарий
5 6 N ₂ 1 2 3	Принтер Сетевой фильтр USB изволитель Наименование Стол Стул Тубма Корвина для мусора	Кеуboard К120 for Business HP Laser/ret 1230m APC Line R 1200 е паметью 16 Gb Тех. описание познации 1200Х600 материал ДСП 870Х450Х300 материал ДСП 870Х450Х300 материал ДСП 670Х600 материал ДСП 670Х600 материал ДСП 670Х600 материал ДСП 7 Laser R 12 г. Диаметр корлины: 27 см. Высота корлины: 27 см.	шт. шт. шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	Ko.	1 1 1 л-во 1 1	Комментарий
5 6 Ne 1 2 3	Принтер Сетевой фильтр USB изволитель Наименование Стол Стул Тубма Корвина для мусора	Кеуболо К120 for Business HP Laser/et 1230n APC Line R 1200 - паметаю 16 Gb - тех. описание познации 1200Хе00 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 600х600 материал ДСП 6000х600 материал ДСП 6000х600 материал ДСП 6000х6	шт. шт. шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	Ko.	1 1 1 л-во 1 1	Комментарий
5 6 Ne 1 2 3 4	Приитер Сеговой фильтр USB накопитель Наименование Стол Стул Тубма Кормина для мусора	Кеуболо К120 for Business HP LaserJet 1220n APC Line R 1200 с паметью 16 GB Тех. описание полицин 1200Х600 материал ДСТІ \$70X450X500 материал дСТІ \$70X450X500 материал дСТІ с объем 12 л. Диаметри металл, пластик 600л600 материал ДСТІ ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каби	шт. шт. шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	Ко.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5 6 Ne 1 2 3	Принтер Сетевой фильтр USB изволитель Наименование Стол Стул Тубма Корвина для мусора	Кеуболо К120 for Business HP Laser/et 1230n APC Line R 1200 - паметаю 16 Gb - тех. описание познации 1200Хе00 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 600х600 материал ДСП 6000х600 материал ДСП 6000х600 материал ДСП 6000х6	шт. шт. шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	Ко.	1 1 1 л-во 1 1	Комментарий Комментарий Комментарий
5 6 Ne 1 2 3 4 Ne Ne	Приитер Сеговой фильтр USB накопитель Наименование Стол Стул Тубма Кормина для мусора	Кеуболо К120 for Business HP Laser/et 1230m APC Lines R 1200 е паметаю 16 Gb Тех. описание вознации 1200Хе00 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 600Х600 12 л. Диаметр корлина: 27 см. Высота корлины: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Кабі ОБОРУДОВАЛІБЕН ВИСТРУМЕНТЫ Тех. описание али ссыла на сайт с тех. описанием Вместимость отнетущителя 1,34 л., масса заркаа ОТВІ-	шт. шт. шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	Ко.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ne 1 2 3 4 Ne 1	Приитер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуз Тубма Коряння для мусора К Наименование Отнетушитель углевислотный ОУ-1	Кеуболо К120 for Business HP Laser/let 1230n APC Line R 1200 с паматало 16 Gb Тех. описание позиции Тех. описание позиции 1200Х600 материал ДСП 570Х450Х500 материал дСП 570Х450Х500 материал дСП Объем 12 л. Диаметри таглал, павстик 600л600 материал ДСП ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каби Тех. описание вли съдъка на сайт с тех. описанием позиции Вместимость ответущителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- 00.5 кг/л	шт. шт. шт. шт. измерения шт. шт. шт. шт.	Кол-во	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ne 1 2 3 4 Ne 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Принтер Сетемой фильтър USB наконитель Навменование Стол Стул Тубма Корзина для мусора К Навменование Отнетущитель удаекислотный ОУ-1 Кулер	Кеуболо К120 for Business HP Laser/st 1230n APC Line R 1200 с памятью 16 Gb Тех. описание позиции 1200Х600 материал ДСП 570Х450Х500 материал дСП 570Х450Х500 материал дСП болье 12 л. Диаметри точала, паветик 600х600 материал ДСП Объем 12 л. Диаметри точала, паветик тех. описание полиции 12 см. Высота кориния: 27 см. Высота кориния: 27 см. Тех. описание или съдъва на сайт с тех. описанием полиции Высстимость ответушителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- объем 12 л. Диаметр кориния: 27 см. Высота кориния: 27 Стормей и холодной водой Объем 12 л. Диаметр кориния: 27 см. Высота кориния: 27	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Ко1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ne 1 2 3 4 Ne 1 1 2 2 3 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1	Приитер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуз Тубма Коряння для мусора К Наименование Отнетушитель углевислотный ОУ-1	Кеуболо К120 for Business HP Laser/ret 1230m APC Line R 1200 — паметью 16 Gb — Тех. описание вознации 1200Хс00 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 6000Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 70х450Х500 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 70х450Х60 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 70х450 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 600Х600 материал ДСП 70х450 материал ДСП 70х450 материал ДСП 600Х600 материал Д	шт.	Кол-во	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ne 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4	Приитер Сеговой фильтр USB изволитель Наименование Схол Сусу Тубова Коряния для мусора К Наименование Отистумитель утаскислотный ОУ-1 Кулер Коряния для мусора	Кеуболо К120 for Business HP Lacerlet 120m APC Line R 1200 APC Line R 1200 C паметаю 16 Gb Тех. описание позиции 1200Х600 материаа ДСП 270X450X500 материаа ДСП Обыем 12 л. Диаметр корзиния: 27 см. Высота корзиния: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Кабі ОБыем 12 л. Диаметр корзиния: 27 см. Высота корзиния: 27 см. Тех. описания на ислалья на сайт с тех. описания Вместимость отнетушителя 1,34 л., масса заряда ОТВ1- сторяжей и холодной водой Обыем 12 л. Диаметр корзиния: 27 см. Высота корзины: 27 см. МББ-116 Тех. описания вли ссалья на сайт с тех. описанием Тех. описания вли ссалья на сайт с тех. описанием	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Кол-во	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий
Ne 1 2 3 4 Ne 1 2 3 3 Ne	Приигер Сетемой фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуз Тубма Коранна для мусора К Наименование Отнетущитель углевислотный ОУ-1 Кулер Коранна для мусора	Каумова К120 for Business HP Laser/et 120m APC Line R 1200 APC Line R 1200 C mantago 16 Gb Tex. описание полиции 1200X600 материал ДСП 870X450X500 материал ДСП 970X450X500 материал Металл, палетия 6000500 материал ДСП 970X450X500 материал Металл, палетия 6000500 материал ДСП 970X450X500 материал Металл, палетия 6000500 материал ДСП 7 см. писание кан семлен на сайт с тех. описанием молиции Въсстиместь отнетущителя 1,34 л., масса заряда ОТВ1- 90.5 ж/п стережей и класциой водой 600400 12 л. Диметр кортиния: 27 см. Высств кориния: 27 см. МЕТАЛИ В 120 материал В 120 материал СПВ 100 материал 100 материал СПВ 100 материал СПВ 100 материал 100	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Кол-во	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ne 1 2 3 4 1 2 3 Ne 1 2 2 3	Приитер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуа Тубма Корянна для мусора Киранна для мусора Наименование Огистуацитель утлекиелотный ОУ-1 Кулер Корянна для мусора Наименование Стоа Вещакка	Кеуболо К120 for Business HP Laser/st 1230n APC Line R 1200 с памятью 16 Gb Тех. описание позиции 1700Х600 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП 600х600 материал ДСП Объем 12 л. Диаметр кориниз: 27 см. Высота кориниз: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Кабі Тех. описание или склата на сайт с тех. описанием позиции Высстимость отнетушителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- 005 мг/л с горожей и холодной водой Тех. описание или склата на сайт с тех. описанием позиции Выстимость отнетушителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- Объем 12 л. Диаметр кориниз: 27 см. Высота кориниз: 27 см. Тех. описание или склата на сайт с тех. описанием позиции 2000Х000 материал метали, дерено позиции 2000Х000 материал метали, дерено позиции 2000Х000 материал метали, дерено	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий
Nº2 1 2 3 4 1 2 3 3 Nº2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3	Приигер Сегеной фильтр USB накопитель Наименование Стоя Стуа Тубма Корзина для мусора К Наименование Огнетущитель утаскислотный ОУ-1 Кулер Коранна для мусора Наименование Стоя Стоя Стоя Стоя Огнетущитель утаскислотный ОУ-1 Кулер Коранна для мусора	Каумова К120 for Business HP Laserfel 120m APC Line R L200 APC Line R L200 C materias 16 Gb Тех. описание позиции 1200Х600 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП Объем 12 л. Дивметр королина: 27 см. Высота королина: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каб	шт. шт. шт. Ед. имерения шт.	Кол-во	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий
Nº2 1 2 3 4 1 2 3 3 Nº2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3	Приитер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуа Тубма Корянна для мусора Киранна для мусора Наименование Огистуацитель утлекиелотный ОУ-1 Кулер Корянна для мусора Наименование Стоа Вещакка	Кеуболо К120 for Business HP Laser/st 1230n APC Line R 1200 с памятью 16 Gb Тех. описание позиции 1700Х600 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП 600х600 материал ДСП Объем 12 л. Диаметр кориниз: 27 см. Высота кориниз: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Кабі Тех. описание или склата на сайт с тех. описанием позиции Высстимость отнетушителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- 005 мг/л с горожей и холодной водой Тех. описание или склата на сайт с тех. описанием позиции Выстимость отнетушителя 1,34 л., Масса заряда ОТВ1- Объем 12 л. Диаметр кориниз: 27 см. Высота кориниз: 27 см. Тех. описание или склата на сайт с тех. описанием позиции 2000Х000 материал метали, дерено позиции 2000Х000 материал метали, дерено позиции 2000Х000 материал метали, дерено	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий
Nº2 1 2 3 4 1 2 3 3 Nº2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3	Приитер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуа Тубма Корянна для мусора Киранна для мусора Наименование Огистуацитель утлекиелотный ОУ-1 Кулер Корянна для мусора Наименование Стоа Вещакка	Каумова К120 for Business HP Laserfel 120m APC Line R L200 APC Line R L200 C materias 16 Gb Тех. описание позиции 1200Х600 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП 570Х450Х500 материал ДСП Объем 12 л. Дивметр королина: 27 см. Высота королина: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каб	шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий
Ne 1 2 3 4	Принтер Сетемой фильтър USB наконитель Наименование Стоя Суза Тубин Коранна для мусора К Наименование Отнетущитель углевислотный ОУ-1 Кулер Коранна для мусора Наименование Стоя Вещалка Суза Суза Суза Суза Суза Суза Суза Су	Каумова К120 for Вызінея ПР Lакег/на 120m АРС Line R 1200 ДРС Line R 1200 Тех. описания познания 1200Х600 материал ДСП 1200Х600 материал ДСП 1200Х600 материал ДСП Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каб) Тех. описания палития Высстимость отнетушителя 1,34 л., масса заряда ОТВ1- объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Можей 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания па сельта на світ гех. описанием поліния Высстимость отнетушителя 1,34 л., масса заряда ОТВ1- объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания и поліния Тех. описания и поліния 2000Х500 материал металі, дърево втанта на колессах є крючакані, 10 гърочков БРИФИНГ-ЗОНА ОБОРЖОВЛИВНІ ПІСТРУМЕНТВ	шт.	Ko.i-80	Тана на	Комментарий
Ne 1 2 3 4	Приитер Сеговой фильтр USB изакопитель Наименование Схол Схол Сход Тубова Коряния для мусора К Наименование Отнетущитель утлекислотный ОУ-1 Кулер Коряния для мусора Наименование Сход Вещалка Схуд Наименование Сход Вещалка Схуд	Кауболо К120 for Вызіпез НР Lacerle 13200 АРС Line R 1200 С паметаю 16 Gb Тех. описание познации 1200Х600 материал ДСП Объемі 12 л. Диаметр корання: 27 см. Высота корання: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каб. Объем) 12 л. Диаметр корання: 27 см. Высота корання: 27 см. Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием 10,05 кг/з Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием 2000Х500 материал МСП Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием 2000Х500 материал мсталі, дерею штанта на колесам с крючкали, 10 крючков БРИФИНГ-ЗОНА Обору/ОВАННЯ ППСТРУМЕНТЫ Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием БРИФИНГ-ЗОНА Обору/ОВАННЯ ППСТРУМЕНТЫ Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием БРИФИНГ-ЗОНА Обору/ОВАННЯ ППСТРУМЕНТЫ Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием Обору/ОВАННЯ ППСТРУМЕНТЫ Тех. описание вли склала на едіт гех. описанием Обору/ОВАННЯ ППСТРУМЕНТЫ Тех. описание вли склала дерею БРИФИНГ-ЗОНА Обору/ОВАННЯ ППСТРУМЕНТЫ Тех. описание волица Осог; 8, 80 03/у, WFi в морти, днагонала 23 8°, ПО	шт.	Ko.i=80	Тан на н	Комментарий
Ne 1 2 3 4	Принтер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуа Тубма Корянна для мусора К Наименование Огнетущитель утлекислотный ОУ-1 Кудер Корянна для мусора Наименование Стоа Стуа Стуа Наименование Стуа Наименование Стуа Наименование Стуа Наименование Стуа	Кеуболо К120 for Выйнов НР LaserJet 1230n АРС Line R 1200 е паметаю 16 Gb Тех. описание познания Тех. описания познания В 200Х600 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал метали, палетия 600х600 материал ДСП 870Х450Х500 материал метали, палетия 600х600 материал ДСП 870Х450Х500 материал метали, палетия 600х600 материал ДСП Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Кабл ОБъем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Высотакость отнетушителя 1,34 л., масеа заряда ОТВ1- 0,05 кг/п Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания изласной водой Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания изласной водой Тех. описания изласной водой Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания изласной водой Патата на колеска крючиман, 10 крючков БРИФИНГ-ЗОНА ОКОРНОВИНИЕННОВУМЕНТЫ Тех. описания полиции Соге 15, кВО ОЗУ, W-F1 кодуть, днаговала 23 8°, ПО Windows 10, Матерона Объегон Объего Сого	шт.	Ko.1-80 1 1 1 Ko.1-80 1 1 Ko.1-80 Ko.1-80	Тана Кол-во Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий
Ne 1 2 3 4 Ne 1 2 3 Ne 1 2 3 Ne 1 2 3 Ne 1 2 3 Ne 1 2 3	Принтер Сетемой фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуа Тубма Коранна для мусора К Наименование Отнетущитель углесиелотный ОУ-1 Кужер Коранна для мусора Наименование Стоа Стуа Тубла Коранна для мусора Наименование Стуа Стуа ПК Машь	Кауболо К120 for Вызіпез НР Lacerle 120m АРС Line R 1200 АРС Line R 1200 С паметаю 16 Gb МЕБЕЛР Тех. описание познации 1200Х600 метерная ДСП 170Х450Х500 метерная ДСП 170Х450Х500 метерная ДСП Объем 12 л. Диаметр коррания: 27 см. Высота коррания: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Каб) ОКОРУЛОВАНИЕН ПИСТРУМЕНТАВ Тех. описание выпечание аста тех. описанием познации Выестимость огнетущителя 1,34 л., масса заряда ОТВ1- объем 12 л. Диаметр коряния: 27 см. Высота коряния: 27 см. Тех. описание пастысть на сайт гех. описанием познации 2000Х500 материая метал, дерев штанга на колесам с крючами, 10 крючков БРИФИНГ-ЗОНА ОКОРУЛОВАНИЕН ПИСТРУМЕНТАВ Сост 15, 806 307, WF1 можум, диагомала 238°, ПО Windows 10, Містомой Обйсе 2007 СОСОМ МИСКОМ 128 ВЫЗЕ USB	шт.	Ko.1-80 1 1 1	Тан на н	Комментарий
Ne 1 2 3 4	Принтер Сетеной фильтр USB накопитель Наименование Стоа Стуа Тубма Корянна для мусора К Наименование Огнетущитель утлекислотный ОУ-1 Кудер Корянна для мусора Наименование Стоа Стуа Стуа Наименование Стуа Наименование Стуа Наименование Стуа Наименование Стуа	Кеуболо К120 for Выйнов НР LaserJet 1230n АРС Line R 1200 е паметаю 16 Gb Тех. описание познания Тех. описания познания В 200Х600 материал ДСП 870Х450Х500 материал ДСП 870Х450Х500 материал метали, палетия 600х600 материал ДСП 870Х450Х500 материал метали, палетия 600х600 материал ДСП 870Х450Х500 материал метали, палетия 600х600 материал ДСП Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. ОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (Кабл ОБъем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Высотакость отнетушителя 1,34 л., масеа заряда ОТВ1- 0,05 кг/п Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания изласной водой Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания изласной водой Тех. описания изласной водой Объем 12 л. Диаметр корпина: 27 см. Высота корпина: 27 см. Тех. описания изласной водой Патата на колеска крючиман, 10 крючков БРИФИНГ-ЗОНА ОКОРНОВИНИЕННОВУМЕНТЫ Тех. описания полиции Соге 15, кВО ОЗУ, W-F1 кодуть, днаговала 23 8°, ПО Windows 10, Матерона Объегон Объего Сого	шт.	Кол-во	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий Комментарий

N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Стол	1200Х600 материал ДСП	IIIT.	6	
	Стул	870Х450Х500 материал металл, пластик	IIIT.	12	
3	Корзина для мусора	Объем 12 л. Диаметр корзины: 27 см. Высота корзины: 27	IIIT.	1	
4	Кулер	с горячей и холодной водой	шт	1	
N ₂		РИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТЕ Тех. описание позиции	<u>ИКОВ И Э</u> Ед.	КСПЕРТОВ) Кол-во	Комментарий
1			IIIT.		комментарии
•	ручка шариковая	критически важные характеристики позиции отсутствуют		15	
	бумага А4	пачка 500 листов	упаковка	6	
	степлер со скобами	критически важные характеристики позиции отсутствуют	упаковка	1	
	скрепки канцелярские	критически важные характеристики позиции отсутствуют	упаковка	1	
	файлы А4	пачка 100 шт	упаковка	1	
6	нож канцелярский	критически важные характеристики позиции отсутствуют	IIIT.	1	
	Глав. эксперт		A.		29.12.2021
	Тех. эксперт Супруновский А.В.		te		29.12.2021
	(ФИО)		(подпись)		(дата)